



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu


98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
708**

Telefony:


Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80

Gmina Wróblew
98 - 285 Wróblew 15



Nasz znak:
PPIS-OHK.472.88.2016

Data:
05 kwietnia 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139),

- §3, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: Nr 69121/16/RAD i Nr 69124/16/RAD z dnia 11.03.2016r. oraz Nr 70824/16/WAW i Nr 70827/16/WAW z dnia 23.03.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.03.2016r. z wodociągu publicznego Wróblew.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Gmina Wróblew w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadziła badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu publicznego Wróblew, w punktach monitoringowych: Stacja Uzdatniania Wody we Wróblewie, sieć - Zespół Szkół, Wróblew 55, 98-285 Wróblew. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punktach monitoringowych: Stacja Uzdatniania Wody we Wróblewie, sieć - Zespół Szkół, Wróblew 55, 98-285 Wróblew odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia Wójt zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o jakości wody na stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
708

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80



Gmina Wróblew
98 - 285 Wróblew 15

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.89.2016

Data:
05 kwietnia 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139),
 - §3, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: Nr 69119/16/RAD i Nr 69122/16/RAD z dnia 11.03.2016r. oraz Nr 70822/16/WAW i Nr 70825/16/WAW z dnia 23.03.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.03.2016r. z wodociągu publicznego Charłupia Wielka.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Gmina Wróblew w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadziła badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu publicznego Wróblew, w punktach monitoringowych: Stacja Uzdatniania Wody Charłupia Wielka, sieć - Szkoła Podstawowa, Charłupia Wielka 116. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punktach monitoringowych: Stacja Uzdatniania Wody Charłupia Wielka, sieć - Szkoła Podstawowa, Charłupia Wielka 116, 98-285 Wróblew odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia Wójt zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o jakości wody na stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
08

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80



Gmina Wróblew
98 - 285 Wróblew 15

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.90.2016

Data:
05 kwietnia 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139),
- §3, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: Nr 69120/16/RAD i Nr 69123/16/RAD z dnia 11.03.2016r. oraz Nr 70823/16/WAW i Nr 70826/16/WAW z dnia 23.03.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.03.2016r. z wodociągu publicznego Słomków Mokry.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Gmina Wróblew w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadziła badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu publicznego Wróblew, w punktach monitoringowych: Stacja Uzdatniania Wody Słomków Mokry, sieć - Szkoła Podstawowa, Słomków Mokry 23. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punktach monitoringowych: Stacja Uzdatniania Wody Słomków Mokry, sieć - Szkoła Podstawowa, Słomków Mokry 23, 98-285 Wróblew odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia Wójt zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o jakości wody na stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Włocławek Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a