
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw - Plac zabaw nr.2
ADRES INWESTYCJI : 98-285 Wróblew, działki nr 36
INWESTOR : Gmina Wróblew
ADRES INWESTORA : 98-258 WRÓBLEW, WRÓBLEW 15
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 12.08.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PLAC ZABAW			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,100	ha ha	0,100	
				RAZEM	0,100
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 750	m ² m ²	750,000	
				RAZEM	750,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 750	m ² m ²	750,000	
				RAZEM	750,000
4 d.1.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 175,250	m ³ m ³	175,250	
				RAZEM	175,250
5 d.1.1	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 175,250	m ³ m ³	175,250	
				RAZEM	175,250
6 d.1.1	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 175,250	m ³ m ³	175,250	
				RAZEM	175,250
1.2		PODŁOŻE ŻWIROWO PIASKOWE PLACU ZABAW			
7 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 529,24	m ² m ²	529,240	
				RAZEM	529,240
8 d.1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -2 529,24	m ² m ²	529,240	
				RAZEM	529,240
9 d.1.2	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 52,920	m ³ m ³	52,920	
				RAZEM	52,920
10 d.1.2	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 52,920	m ³ m ³	52,920	
				RAZEM	52,920
11 d.1.2	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 52,920	m ³ m ³	52,920	
				RAZEM	52,920
12 d.1.2	KNR 2-31 0201-03	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 529,24	m ² m ²	529,240	
				RAZEM	529,240
13 d.1.2	KNR 2-31 0201-04	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 10 529,24	m ² m ²	529,240	
				RAZEM	529,240
1.3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
14 d.1.3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 77,45-16,7	m ² m ²	60,750	
				RAZEM	60,750
15 d.1.3	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 77,45-16,70	m ² m ²	60,750	
				RAZEM	60,750
16 d.1.3	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 60,750	m ² m ²	60,750	
				RAZEM	60,750
17 d.1.3	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 60,750	m ² m ²	60,750	
				RAZEM	60,750
18 d.1.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60,750	m ² m ²	60,750	
				RAZEM	60,750
19 d.1.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 48,300-8,35*2	m m	31,600	
				RAZEM	31,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za- prawą cementową 31,60	m m	 31,600	
				RAZEM	31,600
2		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
2.1		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W URZĄDZENIA ZABAWOWE			
21 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż. Równoważnia R3 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż. Huśtawka podwójna 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż. Karuzela "DANIEL" 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż. Sprężynowiec 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		WYPOSAŻENIE STAŁE PLACU ZABAW			
25 d.2.2	kalk. własna	Ławki betonowe 4	kpl kpl	 4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.2.2	kalk. własna	Tablica regulaminowa 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2.2	kalk. własna	Kosze metalowe na odpady 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
3		OGRODZENIE PLACU ZABAW			
3.1		OGRODZENIE PLACU ZABAW Z PANELI STALOWYCH			
28 d.3.1	kalk. własna	Furtka ogrodzeniowa 120x110 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3.1	kalk. własna	Brama ogrodzeniowa 250x110 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i Montaż ogrodzenia wraz z zabetonowaniem 142,00	m m	 142,000	
				RAZEM	142,000
4		TERENY ZIELONE			
31 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 245,81	m ² m ²	 245,810	
				RAZEM	245,810