



Stopa St-13 (1sztuka)



Stopa St-14 (1sztuka)



MATERIAŁ:

BETON	STAL
C20/25	konstrukcyjna – AIII–N RB500W strzemiona/ stal montażowa – A0 St0S–b

Posadowienie –2,71 – zgodnie z St–1
wykötwienie zgodnie z rys. słupów
wysokość stopy 40cm
pod stopą podkład C8/10 gr.10cm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ – Stopa St-13 (1sztuka)

ELEMENT	NR.	DŁ.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT.	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0–St0S–b	AIII–N–RB500W		
–	–	m	szt.	szt.	szt.	Ø6	#12	#16	#20
St-13 (1sztuka)	1	1,10	11	1	11			12,10	
	2	1,30	9	1	9			11,70	
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					–	–	23,80	–
	MASA 1 mb:					0.222	0,888	1,580	2,470
	MASA RAZEM:					–	–	37,60	–
	SUMA:					37,60 kg			

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ – Stopa St-14 (1sztuka)

ELEMENT	NR.	DŁ.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT.	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0–St0S–b	AIII–N–RB500W		
–	–	m	szt.	szt.	szt.	Ø6	#12	#16	#20
St-14 (1sztuka)	1	1,10	11	1	11			12,10	
	2	1,30	9	1	9			11,70	
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					–	–	23,80	–
	MASA 1 mb:					0.222	0,888	1,580	2,470
	MASA RAZEM:					–	–	37,60	–
	SUMA:					37,60 kg			

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglińska
Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant: mgr inż. Paweł Kasprzyczak
spec.konstr-budowlana

upr.nr
LOD/1928/POOK/12
ŁOD/BO/9676/12

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Parkitny
spec.konstr-budowlana

upr.nr 543/85/91
ŁOD/BO/1150/02

część:
-
Temat: PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM,
KOTŁOWNIĄ I SILOSEM NA PELET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARLUPIE WIELKIEJ
Lokalizacja: Charlupia Wielka, gm. Wróblew, dz. nr ew. 357
Inwestor: Gmina Wróblew, 98-285 Wróblew
Tytuł rys.: Stopa St-13 i St-14
BRANŻA - KONSTRUKCJA

nr rysunku:
K -20
skala:
1:20