

.....  
.....  
.....  
.....  
Nazwa i adres Wykonawcy

**Wójt Gminy Wróblew**

jako Kierownik zamawiającego

z siedzibą Wróblew 15, 98-285 Wróblew pow. sieradzki, działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.

**ZAPRASZA**

do złożenia oferty cenowej :

w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 14 tys. euro na:

**„Witacze – stworzenie źródła informacji turystycznej na obszarze LGD”**

(nazwa nadana zamówieniu)

1. Przedmiot zamówienia: usługa,

2. Opis przedmiotu zamówienia:

**„Witacze – stworzenie źródła informacji turystycznej na obszarze LGD”**

**Wykonanie projektu Witacza (dwustronnego) wraz z wykonaniem, dostawą i montażem (szt. 4) na fundamencie wraz z montażem**

**OGÓLNA SPECYFIKACJA - witacz**

**Parametry Techniczne:**

1) Konstrukcja nośna wykonana jako wspornik statyczny dla obiektu wolnostojącego stężony poprzecznie lub skośnie na bazie stali I gatunku St35 wg. PN-88/H-84020 na bazie kształtowników zamkniętych, dwuteowników, ceowników i kątowników.

Połączenia spawane - elektrody EA 1,46, połączenia śrubowe - śruby klasy 4,8.

Konstrukcja nośna powinna być przedmiotem analizy statyczno-wytrzymałościowej w szczególności dla obciążeń wiatrowych dla odpowiedniej strefy wiatrowej oraz warunków gruntowych. Dobór przekrojów użytych surowców musi zapewnić stabilność w przenoszeniu obciążeń pionowych na fundament oraz sił poziomych (oddziaływanie wiatru).

Projekty i ustalenia powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Stopa fundamentowa umieszczona pod powierzchnią gruntu lub naziemna na bazie betonu (żelbet) C16/20, stal A-III (34GS) zapewniająca stabilność konstrukcji nośnej dla obciążeń stałych i zmiennych. Stopa fundamentowa musi spełnić warunki obciążenia od konstrukcji, przebicia, nośności fundamentu, osiadania, zginania.

3) Poszycie witacza wykonane na bazie płyt kompozytowych typu DiBond (aluminium/tworzywo/aluminium) gr. min. 2 mm kształtowane poprzez zaginanie giętarką krawędziową, walcowanie, frezowanie CNC, przeznaczone na ekspozycję treści graficznych i tekstowych powinno spełniać wymagania techniczno-użytkowe dotyczące:

- odporności na uderzenia

- nośności i sztywności
- trwałości eksploatacyjnej i estetyki w trakcie trwania okresu gwarancji oraz w maksymalnym czasie pogwarancyjnym

4) Elementy graficzne i tekstowe umieszczone na poszyciach witacza należy wykonać na bazie folii o przedłużonej trwałości min. 5 lat plotowanych CNC, lub wydrukach Solwentowych Twardych (nie dopuszcza się użycia tzw. EcoSolventu, mild, miękkie itp.).

Wszelkie elementy drukowane muszą być zabezpieczone powłoką z filtrem UV. Dodatkowo powierzchnia witacza musi być pokryta lakierem ANTYGRAFFITI w celu zabezpieczenia przed niepożądanymi napisami typu Spray i Marker.

Część elementów graficzno-tekstowych (Gmina Wróblew, Witamy, Zapraszamy ponownie, strona WWW itp. ) wykonane na bazie folii ODBLASKOWYCH umożliwiających widoczność w nocy przy oświetleniu np. reflektorem pojazdów.

5) Minimalne gabaryty witacza to: 3 m wysokości i 1,1 m szerokości

6) Witacz nie może stwarzać zagrożeń dla osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości tj. brak ostrych krawędzi, wystających wkrętów, śrub itp. Boki witacza wykończone są ozdobnym ceownikiem (krawędzie wyoblone, zaokrąglone) maskującym elementy kotwiące.

7) Witacz nie może być obiektem uciążliwym dla otoczenia i nie stwarzać zagrożenia ekologicznego.

8) Ostateczny projekt graficzny będzie uzgodniony z wybranym oferentem. Dopuszcza się zmianę i zwiększenie treści znajdujących się na witaczu.

**Witacze – konstrukcje zrealizowane zostaną na terenie Gminy Wróblew w miejscowości:**

1. Kościerzyn, obręb geodezyjny nr 14, działka nr 55,
2. Wąglczew – Kolonia, obręb geodezyjny nr 32, działka nr 249,
3. Rowy, obręb geodezyjny nr 386, działka nr 21,
4. Drżazna, obręb geodezyjny nr 10, działka nr 162/4,

Szczegóły wizualne i wartość merytoryczna zostaną uzgodnione po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca udzieli pisemnej **Gwarancji** – min 24 miesiące

3. **Wymagany termin realizacji zamówienia:** do 20.09.2013r.

4. **Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:**

Nr kryterium	Opis kryterium	Znaczenie w %
1.	Cena	100 %

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4. **Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:**

- 1) Formularz cenowy,
- 2) Projekt Witacza do oferty – projekt opracować w oparciu o wizualizację witaczy (w załączeniu)

6. **Opis sposobu obliczenia ceny oferty:**

Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia koszty nadzoru autorskiego, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.  
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania z ofertą).

$$\text{cena} = \frac{\text{oferta z ceną najniższą}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \times 100 \times 100\%$$

#### 7. Opis sposobu przygotowania oferty:

7.1. ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy, Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew pok. nr 12 lub przesłać faksem nr 43 8213415, e-mail: zam\_publiczne@wroblew.pl lub listownie.

7.2 Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta na: „**Witacze – stworzenie źródła informacji turystycznej na obszarze LGD**”

7.3 Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką i podpisana przez osobę uprawnioną.

7.4 Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

#### 8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.07.2013r., do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy, Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew w pokoju nr 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.

#### 9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.07.2013 r., o godz 11:15 w siedzibie zamawiającego pok. nr 17 /sala konferencyjna/.

#### 10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami:

Michał Wzgarda pokój nr 11, tel. 43 828 6611,  
Radosław Rychlik pokój nr 12, tel. 43 8286612.

#### 11. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:

.....

#### 12. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.C.

(przygotował/a).....

**PODIINSPEKTOR**  
*Rychlik*  
**mgr inż. Radosław Rychlik**

Z up. **WÓJTA**  
*Lilanna Drykiewicz*  
**Lilanna Drykiewicz**  
Sekretarz Gminy

data i podpis zatwierdzającego

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy.
2. Wizualizacja witacza