

STOLARKA DRZWIOWA													
OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	
SCHEMAT													
uwaga:	ścianka systemowa	wew. EI60	łazienkowe	łazienkowe		wahadłowe	zewnętrzne	wew. EI60	wew. EI60	zewnętrzne	zewnętrzne	wewnętrzne	
wymiary w świetle	S	100	100	110	100	100	150	110	110	110	110	190	
ościeżnicy	H	210	210	210	210	210	210	210	210	210	260	240	
wymiary w świetle	s	80	90	100	90	90	90+50	100	100	100	100	180 (2x90)	
ościeżnicy	h	190(200)	205	205	205	205	205	205	205	205	205+55	205+35	
ilość szt.	parter	prawe 1	lewe 5	prawe 0	lewe 1	prawe 2	lewe 5	prawe 1	lewe 1	prawe 2	lewe 5	prawe -	lewe 1
		6		1		7		1		6		1	

STOLARKA OKIENNA						
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT						
wymiary w świetle	s	125	160	130	160	150
ościeżnicy	h	50	50	150	60	175
ilość:		2	1	4	1	4

U W A G A:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
1. STOLARKA OKIENNA WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA $U=1,1W/m^2K$, WYPOSĄŻONA W NAWIEWNIKI POWIETRZA, EWENTUALNIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ NAWIEWNIKI W ŚCIANIE POD OKNEM,
2. DRZWI ZEW. - WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA $U=1,5W/m^2K$, (OCIEPLONE)
3. DRZWI DO ŁAZIENEK Z DOLNYM NAWIEWEM POWIETRZA

STOLARKA OKIENNA		
OZNACZENIE	S1	S2
SCHEMAT		
uwagi:	otwór w świetle drzwi 90x90x205	otwór w świetle drzwi 90x90x205, okno uchylne nad drzwiami
wymiary w świetle	s	350
ościeżnicy	h	260
ilość:		1

B	
	350
	370
	2

saluda architekci
www.saldoc.com

ul. Krakowskie Przedmieście 21
98-200 Sieradz
tel. 607 942 842

obiekt BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
SŁOMKÓW SUCHY, 98-285 WRÓBLEW, DZ. NR EWID. 190/2
inwestor GMINA WRÓBLEW
WRÓBLEW 15, 98-285 WRÓBLEW

rysunek ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

projektant mgr inż. arch. ANNA BOBROWSKA-SAŁUDA
upr. nr 11/R-516/ŁOIA/06

projektant mgr inż. WALDEMAR SAŁUDA
upr. nr LOD/0761/PWOK/07

asystent mgr inż. arch. BEATA ELAS
proj. arch.

asystent inż. KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
proj. konst.

skala 1:100 data GRUDZIEŃ 2015r.

nr projektu 140701 nr rys. A-101 rewizja R00