

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Pytania nr 4 – 26

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIT.271.40.2021.RR.**

Wójt Gminy Wróblew działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami, w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego do Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy Wróblew”**

Pytania do SWZ:

... w związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem pn. „Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego do Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy Wróblew” przekazuje pytania:

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
5. Rozdz. IV pkt 5) SWZ - Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie treści Rozdz. V lit. b zapytania ofertowego poprzez dodanie następujących zapisów:
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w następujących przypadkach:
 - 1) wystąpienia ograniczeń lub wstrzymania w dostawie paliwa gazowego w związku z zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia,
 - 2) działania siły wyższej. Za przypadki Siły Wyższej uważa się zdarzenia, na które strony umowy nie miały żadnego wpływu, w szczególności: wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą w terminie do trzech dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej,
 - 3) wystąpienia planowanych przerw i ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego, na czas niezbędny do wykonania prac eksploatacyjnych lub remontowych w sieci, o których Zamawiający został poinformowany,
 - 4) wystąpienia awarii,
 - 5) planowanych ograniczeń wprowadzonych na podstawie przepisów prawa na wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie Przesyłowym,
 - 6) działań lub zaniechań osób trzecich, za które Wykonawca lub OSD nie ponoszą odpowiedzialności, w tym działań lub zaniechań Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność (np. wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego w związku z niuregulowanymi należnościami Zamawiającego, nielegalny pobór Paliwa Gazowego, awarie urządzeń Zamawiającego), wyłączeń awaryjnych i jednorazowych przerw wprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Rozdz. IV pkt 9) SWZ – Wykonawca wnosi o zmianę istniejących zapisów w ten sposób, aby ewentualne zmniejszenie / zwiększenie łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, mogło być w zakresie do +/-10% wolumenu podstawowego określonego w SWZ.
7. Rozdz. XVII ust. 2 ppkt 2 - Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego (aneksu). Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zmianę np. stawki podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania.
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?
9. Formularz cenowy – Wykonawca wnosi o weryfikację opisu kolumn i sposobu kalkulacji stawek: m.in. „Razem opłata stała (zł) - (kol. 3 × kol. 6 × kol. 10)”; „Razem opłata zmienna (zł) – „(kol. 4 × kol. 12)”; „Razem usługa dystrybucyjna (zł) - (kol. 11 + kol. 13)”; „Cena oferty netto (zł) - (kol. 9 + kol. 14)”; „Cena oferty brutto (zł) - (kol. 15+ podatek VAT)”.
10. Formularz cenowy - W przypadku wyliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej zgodnie ze wzorem punkt 5.3.4. taryfy PSG Sp. z o.o. (dla grupy taryfowej W - 5.1) wartość opłaty stałej jest to iloczyn ilości mocy umownej dla punktu poboru, ilość godzin w okresie rozliczeniowym oraz stawki opłaty stałej [zł/(kWh/h) za każdą godzinę okresu rozliczeniowego]. W Państwa przypadku ilość mocy umownej w kWh/h mnożymy przez ilość dni obowiązywania kontraktu a następnie przez 24 h. Tą wartość następnie mnoży się przez stawkę Taryfy Operatora i otrzymujemy wartość opłaty stałej dla punktu poboru.
W Państwa przypadku powinna być wartość uzyskana z wyniku: 365 dni x 24 h x moc umowna w kWh/h.
11. Wykonawca prosi o podanie mocy umownych wskazane w kWh/h zgodnie z aktualnie obowiązującymi mocami umownymi, które widnieją na fakturach VAT.
12. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/ lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie? Jeżeli tak, to jaki jest ich okres wypowiedzenia?
13. Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?
14. Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG

objętych postępowaniem.

15. Wykonawca prosi o informację do jakiego obszaru taryfowego OSD należą wszystkie punkty poboru gazu objęte postępowaniem? Informacja ta jest niezbędna, aby Wykonawca mógł zastosować odpowiednie stawki opłat dystrybucyjnych w formularzu cenowym.
16. Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa dystrybucji?
W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie takowych informacji od obecnego sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom.
17. Czy w przypadku rozbieżności Wykonawca ma przyjąć moc umowną obowiązującą czy moc umowną wskazaną w dokumentacji postępowania? Czy Zamawiający jest świadomy, że zmiana mocy umownej odbywa się na zasadach określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego i za zgodą OSD?
18. Wykonawca prosi o informację, czy podane w dokumentacji przetargowej parametry dystrybucyjne, w szczególności moce umowne, adresy punktów poboru, grupy taryfowe są zgodne z obecnie obowiązującymi u Operatora Systemu Dystrybucyjnego?
19. W przypadku braku zgody na powyższe pytanie Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający będzie przekazywał odczyty Wykonawcy w określonych w umowie terminach tak, aby okres rozliczeniowy wynosił jeden miesiąc?
20. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ceny jednostkowe były wyrażone maksymalnie do pięciu miejsc po przecinku?. Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora (np. stawki opłat sieciowej zmiennej podane są w gr/KWh) jak i Sprzedawcy. Taki zapis będzie korzystniejszy dla Zamawiającego, ponieważ ceny paliwa gazowego na Giełdzie Towarowej Energii podawane są w zł za MWh co w przeliczeniu na KWh daje cenę z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.
21. Dot. § 8 ust. 1 wzoru umowy – Zamawiający wnosi o wykreślenie zapisu dot. kwoty umowy.
22. Dot. § 8 ust. 5 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
23. Dot. § 8 ust. 7 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy” na: „za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy (Sprzedawcy)”?
24. Dot. ust. § 10 pkt 2.3 wzoru umowy - Wykonawca wyjaśnia, że zmiana mocy umownej jest uwarunkowana zgodą OSD, albowiem OSD zgodnie z przepisami prawa energetycznego jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. OSD weryfikuje wniosek o zmianę umowy w oparciu o wydane warunki przyłączenia. W przypadku gdy zawnioskowana moc umowna nie będzie zgodna z wydanymi

warunkami OSD nie wyrazi zgody na zmianę mocy i odbiorca będzie rozliczany według dotychczasowej mocy umownej. Obowiązek zgody OSD wynika z obowiązujących przepisów, z tego też względu wnosimy o zmianę zapisu, aby zmiana mocy była możliwa po wyrażeniu zgody przez OSD.

W przypadku braku zgody na zmianę zapisu Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający ma świadomość, że możliwość zmiany mocy umownej jest uwarunkowana zgodą Operatora Systemu Dystrybucyjnego?

25. Dot. ust. § 11 pkt 2.3 wzoru umowy - Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych.

26. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do 2 %.

Odp. na Pytanie nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej.

Odp. na Pytanie nr 5:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w rozdziale IV.
Rozdział V lit. b – brak treści w SWZ.

Odp. na Pytanie nr 6:

Zamawiający nie zmienia zapisów.

Odp. na Pytanie nr 7:

Odp. na Pytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody

Odp. na Pytanie nr 9:

Zamawiający zweryfikował formularz cenowy, załącznik nr 1a do SWZ z dn. 26.11.2021

Odp. na Pytanie nr 10:

Zamawiający poprawił zapisy formularza cenowego

Odp. na Pytanie nr 11:

SP Wróblew - moc umowna 200 kWh/h
UG Wróblew – moc umowna do 110 kWh/h

Odp. na Pytanie nr 12:

Zamawiający nie ma zawartych umów lojalnościowych

Odp. na Pytanie nr 13:

Umowy obecnie zawarte są na czas oznaczony do 31.12.2021r.

W sytuacji jeśli będzie potrzeba wypowiedzenia umowy to Zamawiający da pełnomocnictwo Sprzedawcy (Wykonawcy) do tych czynności.

Odp. na Pytanie nr 14:

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich PPG objętych postępowaniem jest PSG Warszawa.

Odp. na Pytanie nr 15:

Obszar taryfowy warszawski

Odp. na Pytanie nr 16:

Zamawiający nie posiada informacji dot. na jaki okres została zgłoszona OSD usługa dystrybucji.

Odp. na Pytanie nr 17:

Wykonawca ma przyjąć podaną moc umowną.

Odp. na Pytanie nr 18:

Tak

Odp. na Pytanie nr 19:

Nie dotyczy

Odp. na Pytanie nr 20:

Zamawiający wyraża zgodę

Odp. na Pytanie nr 21:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści umowy

Odp. na Pytanie nr 22:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści umowy

Odp. na Pytanie nr 23:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści umowy

Odp. na Pytanie nr 24:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści umowy. Zamawiający posiada wiedzę dot. zmian mocy umownej przez OSD.

Odp. na Pytanie nr 25:


Zamawiający nie zmienia zapisów treści umowy

Odp. na Pytanie nr 26:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści umowy

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy